


made in Germany



ALULUX ROLLUIKEN



ALULUX[®]
www.alulux.nl




ALULUX®

ALULUX®

Stelt u zich voor, u heeft de keuze het wooncomfort van uzelf en uw medebewoners in één klap te verbeteren. Zou u dat doen?

Alulux ontwikkelt en produceert ruim 50 jaar rolluiken van Duitse topkwaliteit. Dit weerhoudt ons er echter niet van iedere dag te blijven streven naar verbetering. Onderzoek en innovatie zijn het fundament onder onze producten, die met trots het label “made in Germany” dragen.

ALULUX®



Voordelen

Veiligheid

- ✓ Inbraakvertragend
- ✓ Inkijkwerend

Privacy en rust

- ✓ Geluiddempend
- ✓ Weerbestendig
- ✓ Lichtregulerend
- ✓ Inkijkwerend
- ✓ Insectenwerend

Isolatie

- ✓ Energiebesparend
- ✓ Warmte en kou isolatie
- ✓ Weerbestendig

De jarenlange ervaring in engineering maakt Alulux vandaag de dag nog steeds de rolluikenspecialist bij uitstek. Met minder zijn we niet tevreden. Een aluminium rolluik van Alulux kent vele eigenschappen waarmee u uw voordeel doet. Een rolluik van Alulux beveiligt uw bezit, biedt privacy en rust en isoleert uw woning.

Doe uzelf niet tekort, gun u en uw medebewoners het verhoogde wooncomfort dat een Alulux rolluik te bieden heeft.

Veiligheid

Wanneer u aan tien personen de vraag stelt waarvoor een rolluik dient, krijgt u vermoedelijk een eenduidig antwoord: beveiliging. Toeval, of toch niet? Veiligheid is één van de belangrijkste factoren in het dagelijks leven. U houdt vanzelfsprekend niet van ongewenste toeschouwers en al helemaal niet van mensen met kwade bedoelingen. Een Alulux rolluik bevordert in deze situaties uw veiligheid.

Uit onderzoek blijkt dat 90% van de woninginbraken wordt gepleegd door zogenaamde 'gelegenheidsinbrekers'. Dit zijn geen professionals, maar personen die incidenteel hun slag slaan bij een gemakkelijke prooi. Denk dan aan huizen die slechte, of zelfs geen, inbraakvertragende voorzieningen hebben.

Huizen die wel inbraakvertragende voorzieningen hebben, waaronder rolluiken, worden al snel overgeslagen door de gelegenheidsinbreker. Dit omdat de drempel tot een succesvolle inbraak hier een stuk hoger ligt. Een inbraak is natuurlijk nooit uit te sluiten, maar waarom zou u het inbrekers gemakkelijk maken?

Voordelen

- ✓ Inbraakvertragend
- ✓ Inkijkwerend






Privacy en rust

Privacy en rust, behoeften die in ieders leven een belangrijke rol spelen. Goed rusten is cruciaal voor uw functioneren en zelfs voor uw gezondheid. Privacy is iets waar iedereen recht op heeft. De gemene deler is overlast. Met een rolluik van Alulux heeft u controle over uw privacy en rustmomenten.

Overlast van ongewenste gasten die bij u binnen kijken, een drukke verkeersweg naast uw woning, een stevige hagelbui of de irritante mug die altijd weer de weg naar uw slaapkamer vindt. Een volledig gesloten Alulux rolluik blokkeert de lichtinval, reduceert tot wel 10 decibel aan geluid, is bestand tegen extreme weersomstandigheden en is insectenwerend.

Externe factoren zijn niet te beheersen, maar met een rolluik van Alulux wel te beïnvloeden in uw voordeel. Neem zelf het heft in handen om van uw woning een aangename plek te maken, waar u geniet van privacy en rust.



Voordelen

- ✓ Geluiddempend
- ✓ Weerbestendig
- ✓ Lichtregulerend
- ✓ Inkijkwerend
- ✓ Insectenwerend

Isolatie

Het is misschien de meest over het hoofd geziene functie van een rolluik, maar zeker geen overbodige. Een Alulux rolluik in gesloten stand isoleert de achterliggende ruimte(s) van de weersomstandigheden. Zowel in de zomer, als in de winter heeft dit een positief effect op uw binnenklimaat, onderhoudskosten en energierekening.

In de zomer kan de energieslurpende airco een standje lager, in de winter blijft de warmte van de kachel binnen. Door het rolluikpantser te sluiten creëert u een luchtbuffer die het warmte- en koelteverlies vermindert tot wel 45%.


Weersomstandigheden zoals hevige regenval, hagel en sneeuw worden geweerd door een rolluik. Het beschermt uw ruiten en hout-/schilderwerk tegen schade en erosie. Wanneer u verantwoord omgaat met het rolluik en de andere verwarmings- en verkoelingsmechanieken, zult u aan uw onderhoudskosten en energierekening zien dat een Alulux rolluik loont.

Voordelen

- ✓ Energiebesparend
- ✓ Warmte en kou isolatie
- ✓ Weerbestendig



Energiebesparingspotentie Voor vensters



Het gemiddelde aandeel van de buitenoppervlakte van een huis (schil van het gebouw).

Het gemiddelde aandeel warmte-/energieverlies via de schil van het gebouw.

¹ Geschatte jaarlijkse kosten op basis van energieverlies via de schil van het gebouw (gebaseerd op 525 m²).

Alulux rolluiken kunnen de U-waarde bij oude vensters tot wel 45% verbeteren en bij nieuwe vensters tot wel 29% (afhankelijk van het type glas). De U-waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per m² en per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een wand (constructie) doorgelaten wordt.

Informatievoorwaarden zonder garantie/2012



Kasten


De kast is waarschijnlijk het meest in het oog springende onderdeel van een rolluik. Afhankelijk van de bouwsituatie, de diepte van de nis of de stijl van uw woning, kiest u uit de verschillende vormen die Alulux biedt.

De meest toegepaste vorm van een rolluikkast is schuin, maar ook een rechte of ronde kast behoort tot de mogelijkheden. De grootte van de kast is afhankelijk van de afmeting van het rolluik.



Kasten





Geleiders en onderlijsten


Alulux werkt uitsluitend met hoogwaardig zelf geproduceerde geleiders en onderlijsten. Deze aluminium profielen zorgen ervoor dat het pantser recht hangt en goed opent en sluit.

De geleiders van Alulux zijn 'Silent Fin' geleiders. Deze bevatten speciale borstels die licht- en luchtdoorlaat beperken. De lamellen zijn zodoende beschermd tegen beschadiging en maken minder geluid bij het openen en sluiten.

Qua onderlijsten heeft u keuze uit verschillende opties. Het uiterlijk ervan is verschillend, de functie niet. Alulux onderlijsten laten het rolluik perfect aansluiten op de vensterbank.



Silent Fin geleider met borstel

































Kleuren

Alulux rolluiken zijn praktisch in iedere denkbare kleur te verkrijgen. Dit geeft u de mogelijkheid om het rolluik perfect af te stemmen op uw gevelstijl.

Alulux hanteert een aantal standaard kleuren die altijd op voorraad zijn. Zodoende garanderen we een snelle levertijd. U kunt ook kiezen voor een speciale kleur of zelfs structuurlak. Houd hierbij rekening met een langere levertijd.

Vraag uw Alulux dealer naar de mogelijkheden.

Kleurenoverzicht Alulux®

 RAL 9016	 RAL 9010	 RAL 9001	 RAL 1015	 n.v.t.	 RAL 1001	 RAL 8014
29 Verkeerswit	01 Wit	32 Crèmewit	08 Crème	11 Lichtbeige	09 Beige	03 Bruin
 RAL 7038	 RAL 9006	 RAL 9007	 RAL 5011	 RAL 7016	 RAL 9005	 RAL 6009
02 Grijs	04 Naturel	35 Grijs aluminium	79 Staalblauw	80 Antracietgrijs	28 Zwart	31 Dennengroen
 n.v.t.	 RAL 7039	 n.v.t.	 n.v.t.	 RAL 7021	 RAL 7022	 n.v.t.
929 Donkergrijs	883 Kwartsgrijs	DB 703 Metallic grijs	921 Zandzwart	23 Zwartgrijs	42 Ombergrijs	10 Donkerbruin
 n.v.t.	 RAL 7035	 RAL 6021	 RAL 6005	 n.v.t.	 RAL 3004	 n.v.t.
19A9-30 Wit Novelis	39 Lichtgrijs	51 Bleekgroen	12 Mosgroen	07 Brons	16 Purperrood	83 Golden Oak

RAL-kleur bij benadering, staalkleuren kunnen afwijken door het drukwerk.

Bediening

De technologische ontwikkeling staat alles behalve stil. Alulux rolluiken zijn naast de traditionele bandopwinder ook uit te rusten met hoogwaardige elektrische bedieningen.

De elektrische bedieningsmogelijkheden variëren van een muerschakelaar of afstandsbediening, tot bediening met een tablet of smartphone via een automatiseringssysteem.





ALULUX[®]
www.alulux.nl